

## INSECTICIDE LIQUIDE CONCENTRE

- Formule multi-usages et multi-insectes
- Bon effet de débusquage et mortalité rapide
- Longue durée d'action
- Facile à diluer

### CARACTÉRISTIQUES

- **Composition:**
  - 100g/l Permethrine (n° CAS 52645-53-1) soit 108,71 g/kg
  - 9,2g/l Cyperméthrine (CAS n° 52315-07-8) soit 9,88 g/kg
- **Formulation:** Concentré émulsionnable EC
- **Utilisateurs :** professionnels
- **Cibles :** Insectes volants et rampants.
- **Utilisations:**
  - Désinsectisation (insectes volants et rampants) :
  - Ordures et déchets : Locaux utilisés pour le traitement, matériels de collecte d'ordures ménagères et déchets d'origine animale ou végétale.
  - Locaux de stockage, matériel de stockage et matériel de transport de produits d'origine végétale (POV).
  - Locaux de stockage, matériel de stockage et matériel de transport de produits d'origine animale (POA).
  - Locaux contenant des denrées emballées de produits d'origine animale (POA)



#### Matière Active

100g/l Permethrine  
9,2g/l Cyperméthrine



### DOSAGE ET UTILISATION

- **Dose :**
  - Doses de produit pour 12.5 l d'eau ou solvant pétrolier/250m2  
(Sur support poreux utiliser 25 litres d'eau ou de solvant sans modifier la dose de produit).
  - Insectes rampants:
  - Dose d'attaque : 250 ml ( 1L DOBOL PC EC dans 100 L d'eau)
  - Dose d'entretien : 125 ml ( 0.5L DOBOL PC EC dans 100 L d'eau)
  - Insectes volants :
  - Dose : 125 ml
  - Le produit se conserve 48h après dilution
- **Utilisation :**
  - Le produit s'applique en pulvérisation de surface et s'utilise d'une manière générale avec tout appareil donnant une pulvérisation mouillante.
  - Agiter avant emploi.
  - Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection pendant l'application.
  - Après l'application, se laver les mains au savon et à l'eau puis rincer abondamment.
  - Eviter toutes contaminations des denrées alimentaires.
  - Eviter les traitements de grandes superficies de moquettes, tapis et tissus.
  - Ne pas pulvériser sur les surfaces poussiéreuses.
  - Enlever les aquariums ou les fermer hermétiquement et arrêter la pompe. Ne pas utiliser dans l'environnement des chats.
- **Apparition de l'effet biocide :**
  - Effet immédiat.
- **Durée d'action**
  - Efficace jusqu'à 3 mois si les surfaces traitées ne sont pas:
    - Nettoyées
    - Exposées aux intempéries
    - Recouvertes de poussières

▫ **Fréquence d'usage :**

Traitement curatif en cas d'infestation. Respecter une période minimum de 2 semaines entre 2 applications.

▫ **Instruction de nettoyage :**

Nettoyer le matériel d'application à l'eau. Pour stopper l'action biocide du produit, nettoyer les surfaces traitées à l'aide d'un détergent classique.

▫ **Période d'utilisation:** toute l'année.

## CLASSIFICATION

Classification selon la réglementation (EC) No 1272/2008

Mention d'avertissement : DANGER

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H318 Provoque des lésions oculaires graves

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

P261 Eviter de respirer les vapeurs/aérosols

P273 Eviter le rejet dans l'environnement

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux

P305+P351+P338+P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P331 NE PAS faire vomir

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

P391 Recueillir le produit répandu

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie, conformément à la réglementation nationale.

## AGENDA PREVISIONNEL POUR UN PRODUIT A BASE DE PERMETHRINE ET CYPERMETHRINE

